

社區防疫-呼籲保持社交距離、加強人口聚集場域管理



減少大型集會活動

衛福部研訂「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」



矯正機關等人口密集機構

法務部矯正署「因應矯正機關發生武漢肺炎疫情預防及緊急處理計畫」



社區預防與管理

內政部「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)因應指引：社區管理維護」



企業、工作場域

衛福部企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引



大眾運輸工具

交通部嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)因應指引：大眾運輸

公眾集會風險評估

評估活動的**必要性**



風險較高
建議應**延期**或**取消**



如必須舉辦，應擬訂**防疫**
應變計畫


風險評估指標

能否事先掌握
參加者情形



活動空間之
通風換氣情況

參加者位置
是否固定



參加者之間
的距離

活動持續時間



可否落實手部
衛生及戴口罩

社區集會活動防疫措施怎麼做？

集會活動前

- 抵抗力較差者，不參與社區活動
- 活動規劃要有應變機制
- 宣導生病在家休息，備防護用品

集會活動期間

- 在人多的密閉場所，要戴口罩
- 室內保持通風，定期清潔消毒
- 必要時與衛生單位討論調整形式、延期或取消



社區防疫措施怎麼做？

社區環境

- 社區公共空間加強消毒
- 入口處備乾洗手，有呼吸道症狀戴口罩
- 遊戲室等活動空間暫停開放

社區服務人員健康管理

- 要有健康監測與異常追蹤機制
- 工作時戴口罩，做好請假及人力備援規劃



指揮中心修訂公布 COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會 以供各界籌辦公眾集會活動時參考

主辦單位應在活動前，針對

- 「能否事先掌握參加者資訊」
- 「活動空間通風換氣情況」
- 「活動參加者之間的距離」
- 「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」
- 「活動持續時間」
- 「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」

等6項指標進行風險評估，若評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消或改以其他方式辦理

2020.03.05 時間 19:30